


# Produkty oszczędzające środowisko naturalne

## ZALETY I ZASTOSOWANIE

- \* Renowacja powłok ochronnych (polimerowych, poliuretanowych, woskowych, z lakierów pokrywających posadzki drewniane)
- \* Usuwanie zniszczonej, brudnej, porysowanej zewnętrznej warstwy powłoki ochronnej bez użycia szkodliwych dla środowiska środków chemicznych (striperów)
- \* Używa się tylko wody lub neutralnych środków czyszczących
- \* Podczas wykonywania renowacji posadzki padami Redwood podłoga nie jest tak śliska jak przy użyciu striperów
- \* Zwiększenie efektywności pracy  
Oszczędność czasu i środków chemicznych



## REDWOOD

**Dostępne rozmiary. Cennik .**

- \* Możliwość pracy na sucho gdy usuwa się zniszczoną warstwę lakieru z posadzki drewnianej lub gdy posadzka nie jest bardzo zanieczyszczona
- \* Ścierniwo i spoiwo w padzie Redwood znajduje się na całej grubości 3/8" pada, można więc go używać z dwóch stron
- \* Usuwanie brudu, plam, nierówności i rys z wielu typów jednorodnych posadzek takich jak: PVC, linoleum, marmur, beton, lastriko, piaskowiec, powłoki oraz farby poliuretanowe i epoksydowe
- \* Do czyszczenia miejsc trudnodostępnych niezwykle przydatne są pady ręczne Redwood o wymiarach 6"x9"x3/8"
- \* Do czyszczenia i renowacji stosuje się standardowe szorowarki i automaty czyszczące

Nr katalogowy	Opis	sztuk w kartonie	cena netto/1szt.(zł)
ETC-94130	Redwood 13"	10	15,96
ETC-94150	Redwood 15"	10	19,15
ETC-94160	Redwood 16"	10	20,64
ETC-94170	Redwood 17"	10	22,54
ETC-94200	Redwood 20"	10	28,92
ETC-9147	pad ręczny prostokątny	10	3,00